

BEACHFLAG DROP Small

Beachflag Drop Small Format: 940 x 1710 mm


Grüne Fläche: Saum, hier keine Elemente platzieren

Sicherheitsabstand:

Wichtige Elemente 50 mm vom Rand entfernt platzieren.


Druckdatenlieferung:

- pdf
- CMYK-Farbmodus
- keine Druckermarken
(zb. Passermarken, Schnittmarken,...)



Dringend beachten:

- Dies ist nur eine Skizze und nicht maßstabsgetreu.
- Hintergrundbilder, -farben, -grafiken müssen bis zum Rand des Druckformates angelegt werden.
- Sicherheitsabstand einhalten! Es sind minimale Toleranzen beim Schneiden möglich.
- Auf einen Sicherheitsabstand achten: 50 mm rundherum



BEACHFLAG DROP Medium

Beachflag Drop Medium Format: 905 x 2085 mm


Grüne Fläche: Saum, hier keine Elemente platzieren

Sicherheitsabstand:

Wichtige Elemente 50 mm vom Rand entfernt platzieren.


Druckdatenlieferung:

- pdf
- CMYK-Farbmodus
- keine Druckermarken
(zb. Passermarken, Schnittmarken,...)



Dringend beachten:

- Dies ist nur eine Skizze und nicht maßstabsgetreu.
- Hintergrundbilder, -farben, -grafiken müssen bis zum Rand des Druckformates angelegt werden.
- Sicherheitsabstand einhalten! Es sind minimale Toleranzen beim Schneiden möglich.
- Auf einen Sicherheitsabstand achten: 50 mm rundherum



BEACHFLAG DROP Large

Beachflag Drop Large Format: 1190 x 2710 mm


Grüne Fläche: Saum, hier keine Elemente platzieren

Sicherheitsabstand:

Wichtige Elemente 50 mm vom Rand entfernt platzieren.


Druckdatenlieferung:

- pdf
- CMYK-Farbmodus
- keine Druckermarken
(zb. Passermarken, Schnittmarken,...)



Dringend beachten:

- Dies ist nur eine Skizze und nicht maßstabsgetreu.
- Hintergrundbilder, -farben, -grafiken müssen bis zum Rand des Druckformates angelegt werden.
- Sicherheitsabstand einhalten! Es sind minimale Toleranzen beim Schneiden möglich.
- Auf einen Sicherheitsabstand achten: 50 mm rundherum



BEACHFLAG DROP X-Large

Beachflag Drop X-Large Format: 1520 x 3430 mm


Grüne Fläche: Saum, hier keine Elemente platzieren

Sicherheitsabstand:

Wichtige Elemente 50 mm vom Rand entfernt platzieren.

Druckdatenlieferung:

- pdf
- CMYK-Farbmodus
- keine Druckermarken
(zb. Passermarken, Schnittmarken,...)



Dringend beachten:

- Dies ist nur eine Skizze und nicht maßstabsgetreu.
- Hintergrundbilder, -farben, -grafiken müssen bis zum Rand des Druckformates angelegt werden.
- Sicherheitsabstand einhalten! Es sind minimale Toleranzen beim Schneiden möglich.
- Auf einen Sicherheitsabstand achten: 50 mm rundherum

