

H-Fix Banner 100x100

H-Fix Banner Format: 1000 x 1000 mm

Druckformat: 1006 x 1006 mm


Endformat: 1000 x 1000 mm

Sicherheitsabstand:

Achtung! Jeweils 50 mm rundherum, es wird gesäumt und geöst


Druckdatenlieferung:

- pdf
- CMYK-Farbmodus
- 3 mm Beschnitt
- keine Druckermarken
(zb. Passermarken, Schnittmarken,...)



Dringend beachten:

- Dies ist nur eine Skizze und nicht maßstabsgetreu.
- Hintergrundbilder, -farben, -grafiken müssen bis zum Rand des Druckformates angelegt werden.
- Sicherheitsabstand einhalten! Es sind minimale Toleranzen beim Schneiden möglich.
- Auf einen Sicherheitsabstand achten: 50 mm rundherum



H-Fix Banner 100x200

H-Fix Banner Format: 1000 x 2000 mm

Druckformat: 1006 x 2006 mm


Endformat: 1000 x 2000 mm

Sicherheitsabstand:

Achtung! Jeweils 50 mm rundherum, es wird gesäumt und geöst


Druckdatenlieferung:

- pdf
- CMYK-Farbmodus
- 3 mm Beschnitt
- keine Druckermarken
(zb. Passermarken, Schnittmarken,...)



Dringend beachten:

- Dies ist nur eine Skizze und nicht maßstabsgetreu.
- Hintergrundbilder, -farben, -grafiken müssen bis zum Rand des Druckformates angelegt werden.
- Sicherheitsabstand einhalten! Es sind minimale Toleranzen beim Schneiden möglich.
- Auf einen Sicherheitsabstand achten: 50 mm rundherum



H-Fix Banner 100x300

H-Fix Banner Format: 1000 x 3000 mm

Druckformat: 1006 x 3006 mm


Endformat: 1000 x 3000 mm

Sicherheitsabstand:

Achtung! Jeweils 50 mm rundherum, es wird gesäumt und geöst

Druckdatenlieferung:

- pdf
- CMYK-Farbmodus
- 3 mm Beschnitt
- keine Druckermarken
(zb. Passermarken, Schnittmarken,...)



Dringend beachten:

- Dies ist nur eine Skizze und nicht maßstabsgetreu.
- Hintergrundbilder, -farben, -grafiken müssen bis zum Rand des Druckformates angelegt werden.
- Sicherheitsabstand einhalten! Es sind minimale Toleranzen beim Schneiden möglich.
- Auf einen Sicherheitsabstand achten: 50 mm rundherum

